

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Template para Monografias em LaTeX

Orientador/Orientadora: Prof./Prof.^a X X

RIBEIRÃO PRETO
2016

Prof. Dr. Marco Antônio Zago
Reitor da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Prof. Dr. Renato Leite Marcondes
Chefe do Departamento de Economia

MATHEUS ALVES ALBINO

Template para Monografias em LaTeX

Template em \LaTeX desenvolvido no Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

Orientador/Orientadora: Prof./Prof.^a X X

RIBEIRÃO PRETO

2016

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Albino, Matheus Alves

Template para Monografias em LaTeX / Matheus Alves Albino –
Ribeirão Preto, 2016.

19f.: il.; 30 cm

Template em \LaTeX desenvolvido no Departamento de Economia
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeir-
ão Preto. – Universidade de São Paulo

Orientador/Orientadora: X, X

1. LaTeX. 2. ABNT. 3. AbnTeX2. 4. FEARP.

MATHEUS ALVES ALBINO

Template para Monografias em LaTeX

Template em \LaTeX desenvolvido no Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

Área de Concentração:

Data de Aprovação:

____/____/____

Banca Examinadora:

Prof./Prof.^a X X
Orientador/Orientadora

Professor
Avaliador 1

Professor
Avaliador 2

A dedicatória é um elemento pré-textual opcional.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos são um elemento pré-textual opcional.

A epígrafe é um elemento pré-textual opcional.

RESUMO

O resumo em língua vernácula é um elemento pré-textual obrigatório, normalmente entre 10 e 15 linhas que deve indicar os tópicos essenciais do trabalho científico. É recomendável que esse texto inclua a contextualização do objeto de estudo, o objetivo geral do trabalho (isto é, sua questão de investigação), uma linha tratando do referencial teórico, a hipótese central a ser testada, a metodologia e as principais conclusões. É recomendado que o resumo seja acompanhado de 3 a 6 palavras-chave, que descrevam o trabalho. Para elaborar as palavras-chave, o autor pode utilizar as que constam do Vocabulário Controlado do SiBi/USP: <http://143.107.154.62/Vocab/Sibix652.dll/>.

Palavras-chave:

JEL: Código JEL para textos em Economia: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_de_classifica%C3%A7%C3%A3o_JEL.

ABSTRACT

O resumo em inglês é um elemento pré-textual obrigatório.

Keywords:

JEL:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Brasão da Universidade de São Paulo	18
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Opções predefinidas de capa e folha de rosto	16
---	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de quadro	19
--	----

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	14
1	OPÇÕES DA CLASSE	15
1.1	Customizações de <code>abntex2</code>	15
1.2	Opção <code>blind</code>	16
	REFERÊNCIAS	17
	ANEXO A – EXEMPLO DE ANEXO	18
	APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE	19

INTRODUÇÃO

Uma breve introdução, geralmente sem subdivisão em partes e que deve conter um breve panorama ou contextualização do problema a ser discutido, uma revisão bibliográfica com os trabalhos mais significativos da área e a indicação da questão de investigação com duas ou mais variáveis que guiam a pesquisa.

Outros elementos recomendados para a introdução são a metodologia utilizada e as fontes, os objetivos gerais e específicos e a explicação sobre o desenvolvimento do trabalho, isto é, o conteúdo de cada capítulo.

1 OPÇÕES DA CLASSE

A classe traz customizações do abnTeX2 <<http://abnTeX2.googlecode.com>> para a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). Fornece customização de capa, folha de rosto, formatação do texto e dos títulos e definição de macros auxiliares.

Para trabalhar com L^AT_EX e com a classe abnT_EX, são sugeridos os seguintes *links*:

- Distribuição L^AT_EX para windows: <<https://www.tug.org/texlive/>>
- Editor de L^AT_EX gratuito: <<http://texstudio.sourceforge.net/>>
- JabRef – Gerenciador de arquivos .bib: <<http://jabref.sourceforge.net/>>
- Mendeley – Gerenciador de artigos e bibliografia: <<http://www.mendeley.com/>>
- Informações da classe AbnT_EX: abnTeX2 (2013)
- Editor de Textos Sublime Text: <<http://www.sublimetext.com/>>
- SumatraPDF – Leitor de PDF Gratuito amigável para trabalhar com L^AT_EX no Sublime Text: <<http://jabref.sourceforge.net/>>
- Para tópicos específicos sobre citações e referência no formato ABNT: abnTeX2 e Araujo (2013b) e abnTeX2 e Araujo (2013c)
- Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso (ABNT): <http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67>
- Para o Modelo Canônico do AbnTeX2, ver abnTeX2 e Araujo (2013a)
- Para bibliografia e sistema de citações no formato APA ou Vancouver, que também possuem Diretrizes USP para eventual apresentação nesses formatos, ver a Documentação do pacote apacite <<http://ctan.math.utah.edu/ctan/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/apacite/apacite.pdf#page=10>> e a Documentação do estilo de bibliografia Vancouver.bst: <<http://get-software.net/biblio/bibtex/contrib/vancouver/vancouver.pdf>>
- Para converter arquivos em L^AT_EX para .rtf: <<http://www.sciweavers.org/l2rtf>>

1.1 Customizações de abntex2

A opção default imprime a versão final do texto, com as informações do autor, nome do orientador e elementos pretextuais. Todas as opções de classe são repassadas para AbnT_EX2.


```
\documentclass{fearp}
```

Há também opções predefinidas de capa e folha de rosto:

Tabela 1 – Opções predefinidas de capa e folha de rosto

Opção	Curso/Departamento
rec	Departamento de Economia da FEA-RP/USP
rcc	Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP
rad	Departamento de Administração da FEA-RP/USP
ppgao	Pós-Graduação em Administração de Organizações
ppge	Pós-Graduação em Economia
ppgcc	Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade
eae	Departamento de Economia da FEA-USP
ead	Departamento de Administração da FEA-USP
eac	Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP

Nota – Os comandos `\universidade{}`, `\faculdade{}` e `\departamento{}` devem ser especificados no preâmbulo no caso de não utilizar as predefinições de capa.

1.2 Opção `blind`

A opção `blind` imprime versões da capa e da folha de rosto sem as informações do nome do autor e orientador. Ao utilizar essa opção, também são omitidos os ambientes `agradecimentos` e `dedicatoria`. No caso do Departamento de Economia, deve-se retirar do `Resumo` e do `texto` o código JEL.

```
\documentclass[blind, rec]{fearp}
```

REFERÊNCIAS

ABNTEX2. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).


ABNTEX2; ARAUJO, Lauro César. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

_____. *O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

_____. *O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

ANEXO A – EXEMPLO DE ANEXO

Um anexo.



Fonte – Universidade de São Paulo

Figura 1 – Brasão da Universidade de São Paulo

APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um exemplo de apêndice.

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Departamentos

Departamento de Economia da FEA-RP/USP

Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP

Departamento de Administração da FEA-RP/USP

Departamento de Economia da FEA-USP

Departamento de Administração da FEA-USP

Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP

Nota – Quadros podem seguir os mesmos padrões de tabelas.