

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE  
RIBEIRÃO PRETO  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Template para Monografias em LaTeX

Orientador/Orientadora: Prof./Prof.<sup>a</sup> X X

RIBEIRÃO PRETO  
2016

Prof. Dr. Marco Antônio Zago  
Reitor da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli  
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

Prof. Dr. Renato Leite Marcondes  
Chefe do Departamento de Economia

MATHEUS ALVES ALBINO

Template para Monografias em LaTeX

Template em  $\text{\LaTeX}$  desenvolvido no Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

Orientador/Orientadora: Prof./Prof.<sup>a</sup> X X

RIBEIRÃO PRETO

2016

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Albino, Matheus Alves

Template para Monografias em LaTeX / Matheus Alves Albino –  
Ribeirão Preto, 2016.

17f.: il.; 30 cm

Template em  $\text{\LaTeX}$  desenvolvido no Departamento de Economia  
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeir-  
ão Preto. – Universidade de São Paulo

Orientador/Orientadora: X, X

1. LaTeX. 2. ABNT. 3. AbnTeX2. 4. FEARP.

MATHEUS ALVES ALBINO

## Template para Monografias em LaTeX

Template em  $\text{\LaTeX}$  desenvolvido no Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.

Área de Concentração:

**Data de Aprovação:**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Banca Examinadora:**

---

**Prof./Prof.<sup>a</sup> X X**  
Orientador/Orientadora

---

**Professor**  
Avaliador 1

---

**Professor**  
Avaliador 2

A dedicatória é um elemento pré-textual opcional.

## **AGRADECIMENTOS**

Os agradecimentos são um elemento pré-textual opcional.

A epígrafe é um elemento pré-textual opcional.



## RESUMO

ALBINO, Matheus Alves. *Template para Monografias em LaTeX*. 2016. 17f. Manual – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.

O resumo em língua vernácula é um elemento pré-textual obrigatório, normalmente entre 100 e 300 palavras que deve indicar os tópicos essenciais do trabalho científico. É recomendável que esse texto inclua a contextualização do objeto de estudo, o objetivo geral do trabalho (isto é, sua questão de investigação), uma linha tratando do referencial teórico, a hipótese central a ser testada, a metodologia e as principais conclusões. É recomendado que o resumo seja acompanhado de 3 a 6 palavras-chave, que descrevam o trabalho. Para elaborar as palavras-chave, o autor pode utilizar as que constam do Vocabulário Controlado do SiBi/USP: <http://143.107.154.62/Vocab/Sibix652.dll/>.

### **Palavras-chave:**

**JEL:** Código JEL para textos em Economia: [https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos\\_de\\_classifica%C3%A7%C3%A3o\\_JEL](https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digos_de_classifica%C3%A7%C3%A3o_JEL).

## **ABSTRACT**

O resumo em inglês é um elemento pré-textual obrigatório.

**Keywords:**

**JEL:**

## SUMÁRIO

	<b>INTRODUÇÃO</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>OPÇÕES DA CLASSE</b> . . . . .	<b>12</b>
<b>1.1</b>	<b>Customizações de <code>abntex2</code></b> . . . . .	<b>12</b>
<b>1.2</b>	<b>Opção <code>blind</code></b> . . . . .	<b>13</b>
<b>1.3</b>	<b>Soluções para citações e bibliografia</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>1.3.1</b>	<b>APA</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Vancouver</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>1.3.3</b>	<b>ISO</b> . . . . .	<b>14</b>
	<b>REFERÊNCIAS</b> . . . . .	<b>15</b>
	<b>ANEXO A – EXEMPLO DE ANEXO</b> . . . . .	<b>16</b>
	<b>APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE</b> . . . . .	<b>17</b>

## **INTRODUÇÃO**

Uma breve introdução, geralmente sem subdivisão em partes e que deve conter um breve panorama ou contextualização do problema a ser discutido, uma revisão bibliográfica com os trabalhos mais significativos da área e a indicação da questão de investigação com duas ou mais variáveis que guiam a pesquisa.

Outros elementos recomendados para a introdução são a metodologia utilizada e as fontes, os objetivos gerais e específicos e a explicação sobre o desenvolvimento do trabalho, isto é, o conteúdo de cada capítulo.

## 1 OPÇÕES DA CLASSE

A classe traz customizações do abnTeX2 <<http://abnTeX2.googlecode.com>> para a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). Fornece customização de capa, folha de rosto, formatação do texto e dos títulos e definição de macros auxiliares.

Para trabalhar com L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X e com a classe abnT<sub>E</sub>X , são sugeridos os seguintes *links*:

- Distribuição L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para windows: <<https://www.tug.org/texlive/>>
- Editor de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X gratuito: <<http://texstudio.sourceforge.net/>>
- JabRef – Gerenciador de arquivos .bib: <<http://jabref.sourceforge.net/>>
- Mendeley – Gerenciador de artigos e bibliografia: <<http://www.mendeley.com/>>
- Informações da classe AbnT<sub>E</sub>X: abnTeX2 (2013)
- Editor de Textos Sublime Text: <<http://www.sublimetext.com/>>
- SumatraPDF – Leitor de PDF Gratuito amigável para trabalhar com L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X no Sublime Text: <<http://jabref.sourceforge.net/>>
- Para tópicos específicos sobre citações e referência no formato ABNT: (ABNTEX2; ARAUJO, 2013b) e (ABNTEX2; ARAUJO, 2013c)
- Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso (ABNT): <[http://www.teses.usp.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=52&Itemid=67](http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67)>
- Para o Modelo Canônico do AbnTeX2, ver abnTeX2 e Araujo (2013a)
- Para converter arquivos em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para .rtf: <<http://www.sciweavers.org/l2rtf>>

### 1.1 Customizações de `abntex2`

A opção default imprime a versão final do texto, com as informações do autor, nome do orientador e elementos pretextuais. Todas as opções de classe são repassadas para AbnT<sub>E</sub>X2.

```
\documentclass{fearp}
```

Há também opções predefinidas de capa e folha de rosto:

Tabela 1 – Opções predefinidas de capa e folha de rosto

Opção	Curso/Departamento
rec	Departamento de Economia da FEA-RP/USP
rcc	Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP
rad	Departamento de Administração da FEA-RP/USP
ppgao	Pós-Graduação em Administração de Organizações
ppge	Pós-Graduação em Economia
ppgcc	Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade
eae	Departamento de Economia da FEA-USP
ead	Departamento de Administração da FEA-USP
eac	Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP

Nota – Os comandos `\universidade{}`, `\faculdade{}` e `\departamento{}` devem ser especificados no preâmbulo no caso de não utilizar as predefinições de capa.

## 1.2 Opção blind

A opção `blind` imprime versões da capa e da folha de rosto sem as informações do nome do autor e orientador. Ao utilizar essa opção, também são omitidos os ambientes `agradecimentos` e `dedicatoria`. No caso do Departamento de Economia, deve-se retirar do Resumo e do texto o código JEL.

```
\documentclass[blind, rec]{fearp}
```

## 1.3 Soluções para citações e bibliografia

Além do estilo de citação ABNT, as Diretrizes USP permitem a utilização dos sistemas de referências e estilos de bibliografia da APA (*American Psychological Association*), do Estilo de Vancouver e da norma ISO 690:2010 – *Information and documentation: guidelines for bibliographic references and citations to information resource*.

### 1.3.1 APA

Para selecionar o estilo APA, basta adicionar ao preâmbulo:

```
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\renewcommand{\BBAB}{e} % Troca "and" por "e" em apacite
```

E mudar o estilo de bibliografia para:

```
\bibliographystyle{apacite} % APA
```

As Diretrizes USP a serem seguidas estão disponíveis em: <http://dx.doi.org/10.11606/9788573140576>. Ver também a Documentação do pacote `apacite` <http://ctan.math.utah.edu/ctan/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/apacite/apacite.pdf#page=10>

Uma outra alternativa é utilizar o estilo Harvard aliado ao parâmetro dcu:

```
\usepackage{harvard}
\citationstyle{dcu}
\renewcommand{\harvardand}{\&} % troca "e" por "\&"
```

### **1.3.2 Vancouver**

Para selecionar o estilo de Vancouver, basta adicionar ao preâmbulo:

```
\bibliographystyle{vancouver}
\setcitestyle{numbers}
```

E mudar o estilo de bibliografia para:

```
\bibliographystyle{vancouver} % Vancouver
```

Para as normas ISO, as Diretrizes USP estão disponíveis em: <http://dx.doi.org/10.11606/9788573140569>. Ver também a documentação de `Vancouver.bst`: <http://get-software.net/biblio/bibtex/contrib/vancouver/vancouver.pdf>.

### **1.3.3 ISO**

Para as normas ISO, as Diretrizes USP a serem seguidas estão disponíveis em: <http://dx.doi.org/10.11606/9788573140590>.

## REFERÊNCIAS

ABNTEX2. *Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

ABNTEX2; ARAUJO, Lauro César. *A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

\_\_\_\_\_. *O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).

\_\_\_\_\_. *O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)*. [S.l.], 2013. Disponível em: [<http://abntex2.googlecode.com/>](http://abntex2.googlecode.com/).



## ANEXO A – EXEMPLO DE ANEXO

Um anexo.

Figura 1 – Brasão da Universidade de São Paulo



Fonte – Universidade de São Paulo

Figura 2 – Título da figura



Nota: Uma figura utilizando o pacote cttable.

## APÊNDICE A – EXEMPLO DE APÊNDICE

Um exemplo de apêndice. Um exemplo de tabelas usando o pacote `ctable`:

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Departamentos
Departamento de Economia da FEA-RP/USP
Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP
Departamento de Administração da FEA-RP/USP
Departamento de Economia da FEA-USP
Departamento de Administração da FEA-USP
Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP

Nota – Quadros podem seguir os mesmos padrões de tabelas.

Tabela 2 – Título da tabela

Opção	Curso/Departamento
<code>rec</code>	Departamento de Economia da FEA-RP/USP
<code>rcc</code>	Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP
<code>rad</code>	Departamento de Administração da FEA-RP/USP
<code>ppga0</code>	Pós-Graduação em Administração de Organizações
<code>ppge</code>	Pós-Graduação em Economia
<code>ppgcc</code>	Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade
<code>ea0</code>	Departamento de Economia da FEA-USP
<code>ead</code>	Departamento de Administração da FEA-USP
<code>ea0</code>	Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP

Nota: Uma tabela utilizando o pacote `ctable`.